




UBERTRAIN

**KIT Bois HOm 360-03**



### **Gare Sud France type III**

Type III - 3 fenêtres :  
ex Puget-Théniers

Une centaine de pièces, modèle livré avec plaques de toit Redutex™ de tuiles provençales, trois affiches et lanternes Tichy.


Modèle en bois découpé et traité au laser pour un effet de surface du plus bel effet. Le modèle représenté est ici réalisé avec une halle marchandise.



Gare de Puget-Théniers



Colle vinylique à bois. Peintures :  
gris, ocre + blanc + jaune et couleur brique pour les pierres de parement



**NARROW GAUGE PRECISION MODELS**



## ACCESSOIRES FOURNIS dans le KIT




Jeu de 4 horloges de quai à découper



3 planches de 18 plaques de noms  
des gares à découper...



1 planche de plaques d'itinéraires  
à découper...




Plaques de toiture Redutex™.



Jeu d'affiches publicitaires + plaques  
"Défense de traverser les voies" à  
découper...



Jeu de gouttières en métal blanc...



4 lampadaires Tichy à monter  
(non fonctionnels)



Base Bois prête à peindre.




Deux paires de bancs en laiton  
prêts à peindre.



Fûts et tonneaux en métal blanc  
prêts à peindre.



AUBERTRAIN



Assembler le corps de la gare en emboîtant les côtés avec les façades. Celles-ci comportent une plaque intérieure et une façade détaillée.



Assembler l'aménagement intérieur, escalier de liaison et paroi de séparation du hall d'accueil du public en premier, puis le premier étage avec ses 3 murs de séparation.

Vous pouvez facilement peindre les parois ou leur appliquer un papier peint réalisé selon votre choix de motifs et de couleurs. Dans ce cas prendre les mesure des murs intérieurs avant de monter le bloc d'aménagement intérieur.





Monter les éléments  
d'aménagement intérieur :

Paroi partie accueil, partie  
publique,


La cage d'escalier,

La rampe et la rambarde

Le parquet du premier  
étage,

Les parois et les portes  
des chambres.

Si vous souhaitez éclairer  
le modèle et compléter sa  
décoration interne selon  
vos préférences,  
procéder à ces opérations  
avant de passer à la  
phase suivante.



Préparer la toiture en collant la  
charpente sur la toiture ou dans les  
logements prévus à cet effet dans le  
haut des façades de la gare.

Les tuiles sont réalisées en Redutex en  
tuiles mécaniques.  
Poser les cheminées une fois la gare  
assemblée.



Placer les supports d'annonce  
de la gare avec son nom,  
Placer les gouttières et les  
éléments de décoration.

Poser ou coller les toits sur le bâtiment.  
Coller les affiches sur les supports prévus à cet effet. Ces derniers seront disposés  
selon votre goût  
Placer les supports d'annonce de la gare avec son nom,  
Placer les gouttières et les éléments de décoration.  
Coller l'ensemble du bâtiment sur son socle après peinture.  
Disposer l'œileton et les supports d'affiches avec les affiches de votre choix.





Exemples de couleurs proches  
de la réalité :  
Consulter [www.aubertrain.com](http://www.aubertrain.com)  
pour plus d'illustrations.




**Peinture :**


Sous couche Krylon 51314 puis Skin ton Revell 35 pour les murs, Humbrol 98 pour la charpente, Humbrol 100 pour les briques et Humbrol 64 pour la maçonnerie.

Nous recommandons l'utilisation de Krystal Clear pour les vitres.

La base en plâtre se teint avec des peintures à l'huile diluée ou à la peinture acrylique.




Ensemble de gouttières pour la gare de type III sans halle  
marchandises



Base bois de la gare : un pourtour de gare empierré et une base en deux parties pour les bâtiments.



**Disponibles :**  
Abri de quai béton **360-06**



**Kit superdétaillage 370-01**





**www.aubertrain.com**  
oelissalt@aubertrain.com

**État final :**  
Voilà, votre gare est prête à être installée sur votre réseau.



## AUBERTRAIN WAGONS en KIT LAITON en PRÉPARATION



Wagon couvert HOM des CP en laiton. Kit et monté.



Couvert large  
(G 20x - Buire 1911).

Tombereau en cours de  
conception

