

PASSAGE DE VOIES

Kit BOIS
HO 360-57



360-56 :
Passerelle : 312 x 50 x 81 mm
Base escalier : 115 x 60 x 70 mm
Escalier : 150 x 116 x 48 mm

365-21 :
Passerelle : 624 x 100 x 162 mm
Base escalier : 230 x 120 x 140 mm
Escalier : 300 x 232 x 96 mm




SOMMAIRE

Lsting des pièces :

SOMMAIRE & NOMENCLATURE des PIÈCES	2
2 OPTIONS de MONTAGE	3
STRUCTURE	4
ESCALIER	5
RECOMMANDATIONS de MONTAGE	6
GAMME MODÈLES en ZÉRO	7

MONTER le MODÈLE sur une **SURFACE PARFAITEMENT PLANE** au MOYEN d'**ÉQUERRES** et/ou de **L** et en **UTILISANT** des **SERRES-JOINTS** et des **CALES** pour **ASSURER** un **COLLAGE OPTIMAL** à la colle blanche **toute simple**, voir page 7).

AVANT TOUT :
Bien lire le mode d'emploi,
Placer les pièces sans les coller,
Tester les assemblages et leur ordre
précis,
Arraser toutes les pièces qui peuvent
manquer éventuellement de jeu.



	REF	Nb	P
CHARPENTES CINTRÉES	1	3	
HOURDIS	4	12	
LATÉRAUX INTERNES	2	2	
LATÉRAUX EXTERNES	3	2	
ARC	5	2	
RENFORTS D'ARC	6	7	
PLANCHER	7	1	
PILIER A	8	1	
PILIER B	9	1	
PILIER C	10	1	
PILIER D	11	1	
ESCALIER	12	2	
MARCHES	13	33	
MARCHES de FIXATION de la rampe	14	7	
RAMBARDES PRINCIPALES	15	2	
RAMPES PLATEFORMES	16	4	
CACHES TIRANTS ARC	17	14	
GOUSSETS PETIT X	18	14	
GOUSSETS GRAND X	17	6	
CALES ARC	20	8	
CALES HOURDIS	21	12	
PLACAGE RAPPORTÉ	22	22	
CORNIÈRES MÉTALLIQUES sur PILIERS	23	16	
RAMBARDES PLATEFORMES 1	24	2	
RAMBARDES PLATEFORMES 2	25	2	
RAMBARDES PLATEFORMES 3	26	2	
PLATEAUX SUPÉRIEURS INTERNE PF	27	2	
PLATEAUX SOMMITAUX PF	28	2	
SUPPORTS RAMBARDES	29	16	
SUPPORTS LATÉRAUX PASSERELLE	30	12	

LÉGENDE par NATURE de MATÉRIAU :

0.5 mm
1 mm
1,5 mm
2 mm
3 mm
4 mm

NOMBRE de PIÈCES :

211



3 OPTIONS de MONTAGE

3 possibilités :

Passerelle seule

Avec pilier et escalier, dans ce cas 2 configurations sont possibles
comme indiqué sur les schémas ci-joint :

en **U**

en **S**

ESCALIER

S

PLATEFORME

PASSERELLE

PASSERELLE

PLATEFORME

ESCALIER

ESCALIER

ESCALIER

U



STRUCTURE

12 HOURDIS

3 CHARPENTES

LATÉRAUX
INTERNES

ARC

7 TIRANTS
de RENFORT

PLACAGE
RAPPORTÉ

22

PLANCHER

0.5 mm
1 mm
1,5 mm
2 mm
3 mm
4 mm



ESCALIER

PILIER A

PILIER B

PILIER C

PILIER D

08

09

10

11

18

RECTO-VERSO

RECTO-VERSO

23

CORNIÈRES
D'ANGLE
pour l'ESCALIER

RAMPES

15

Bien respecter ce point
pour le montage
ultérieur des rampes

14

7 MARCHES
pour RAMPES

12

13

STRUCTURE
ESCALIER

19

33 MARCHES

0.5 mm
1 mm
1,5 mm
2 mm
3 mm
4 mm



RAMBARDES
et
PLATEFORMES

PLATEFORME

PLATEAU INTERNE
des
PLATEFORMES

Coller 27 au sommet de chaque pilier
et 28 sur 27 en alignant cette dernière
de façon à ce que les pieds droits des
escaliers correspondent avec les trous
des marches dans lesquels ils viennent
s'encastrer

Attention à bien
positionner les 2 types
de rampes d'escalier
dans leurs logements
respectifs

PLANCHER
SOMMITAL
des
PLATEFORMES


1 à chaque pied de la
passerelle deux arcs

21

20

I à chaque pied des
deux arcs


0.5 mm
1 mm
1,5 mm
2 mm
3 mm
4 mm



PLANCHER
SOMMITAL
des
PLATEFORMES

RAMBARDES

Attention à bien
positionner les 2 types
de rampes d'escalier
dans leurs logements
respectifs




29

- 0.5 mm
- 1 mm
- 1,5 mm
- 2 mm
- 3 mm
- 4 mm




QUELS OUTILS ? MATÉRIAUX AIDES & DISPOSITIFS de MONTAGE


Avec le temps mes préférés !




PAPIER
AQUARELLE




PAPIER CALQUE



FEUTRES à PEINDRE
POSCA




COLLE à BOIS
SADER LENTE



GOMMETTES
DOUBLE FACE



SCALPEL SWANN-
MORTON



LAME COURBE
N°10



TRANSPARENTS


OTMT




RAYHER
MASSICOT
et PLIEUSE



T et L en
FONTE



PRECIVA BLOCS
de POSITIONNEMENT à 90°



SERRE-JOINTS
à POMPE

APPLICATEUR
à AIGUILLE



PLAQUES et VÉS
MAGNÉTISABLES OTMT

SERRE-JOINTS
HATAGANE



www.aubertrain.com V 1.0 passage de voies 8/8

