

SALT-CHUCK

5020-07

Kit BOIS en O

Notice de montage





AUBERTRAIN

Trestle Bridge Models - Ponts à tréteaux américains montés en O/On30/HO.






5020-07	mm	inches	
L/W	1120	44,09	
H	740	29,13	
Tablier/	50	1,97	
Piètement/Base	200	7,87	
Prix/Price			1 065,00 €
Vieilli/Weathered			1 300,00 €
Delivery/Livraison			120,00 €





TRESTLE 9 "SALT CHUCK" FOR : O & On30 • Pilliers I & II






Notre production est artisanale, inspirée de modèles réels et de photos anciennes. Chaque pont est réalisé selon plan, le vieillissement est appliqué à la demande. Nous réalisons chaque modèle par série de 5, ce qui réduit les délais de livraison en cas de stock. Trestle, tréteau en français (ou chevalet) et Caballote en espagnol. Les ponts à tréteaux ont été employés dans les exploitations forestières au 19^{ème} siècle du fait de leur facilité et rapidité de mise en œuvre. Les tréteaux étaient en effet préparés au sol selon des gabarits bien maîtrisés, ils employaient souvent directement des rondins, puis les tréteaux étaient montés à l'aide de poulies et de treuils à partir de wagons spéciaux, le tablier et les étais renforçaient le système au fur et à mesure de leur construction.

Ils sont souvent réalisés avec une irrégularité prononcée et présentent de nombreux défauts de géométrie. Rustiques et pas toujours robustes du fait du matériau utilisé, ils permirent de construire rapidement des lignes de chemins de fer temporaires dans les nombreuses exploitations forestières de la conquête de l'ouest. Les "Timbers" de l'époque en construisirent des milliers.




QUELS OUTILS ? MATÉRIAUX AIDES & DISPOSITIFS de MONTAGE


Avec le temps mes préférés !




PAPIER AQUARELLE



FEUTRES à PEINDRE
POSCA BEIGE
POSCA ROUGE RUBIS




COLLE à BOIS
SADER LENTE



APPLICATEUR
à AIGUILLE



TRANSPARENTS




GOMMETTES
DOUBLE FACE



SCALPEL SWANN-
MORTON


LAME COURBE
N°10





OTMT



T et L en
FONTE




SERRE-JOINTS
à POMPE



PRECIVA BLOCS
de POSITIONNEMENT à 90°



PLAQUES et VÉS
MAGNÉTISABLES OTMT



RAYHER
MASSICOT
et PLIEUSE



SERRE-JOINTS
HATAGANE

